

## ГЛАВА 6. Ремонтно-строительные работы

Сборник 53.

Стены

### Раздел 2. Ремонт

**Таблица 53-40. Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования с применением геля на основе метакрилатной смолы, двухкомпонентного типа "Профлекс Гель 305" и пневматического двухкомпонентного насоса высокого давления**

Состав работ:

1. Срубка наплывов по стенам и лишнего цементного раствора в швах кирпичной кладки вручную при помощи молотка и скarpели на глубину не менее 25 мм с очисткой поверхности стен от пыли и грязи щеткой и кистью (1).
2. Нанесение при помощи мастерка на поверхность стен цементного раствора (запечатывание) с его приготовлением из готовой сухой смеси на месте производства работ (1).
3. Устройство шпуров в стенах методом сверления для нагнетания смолы для укрепления конструкций бутовой и кирпичной кладок: разметка, сверление, обеспыливание (1).
4. Установка металлических пакеров в шпур вручную методом ввинчивания гаечным ключом (1).
5. Приготовление инъекционного состава путем перемешивания составляющих вручную (2).
6. Инъектирование (нагнетание состава в конструкцию) (2).
7. Демонтаж пакеров путем вывинчивания вручную при помощи гаечного ключа (1).
8. Заделка шпуров с помощью шпателя цементным раствором, приготовленным из сухой быстротвердеющей смеси на месте производства работ (запечатывание шпуров ремонтным составом) (1).

Измеритель: 1 м2( (1), 100 л (2)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Укрепление конструкций кирпичной кладки методом инъектирования с применением геля на основе метакрилатной смолы, двухкомпонентного типа "Профлекс Гель 305" и пневматического двухкомпонентного насоса высокого давления	
			подготовительные и заключительные работы	инъектирование
			53-40-1	53-40-2
	Прямые затраты:	руб.	<b>31,32</b>	<b>8072,70</b>
	заработная плата рабочих	руб.	29,76	89,23
	эксплуатация машин	руб.	1,55	137,94
	в том числе: заработная плата	руб.	0,08	4,23
	материальные ресурсы	руб.	0,01	7845,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,48	6,66
	Машины и механизмы			
2.1-6-61	Мешалки тихоходные (дрель с насадкой)	маш.-ч	0,38	—
2.1-10-13	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	2,76
2.1-11-96	Насосы поршневые пневматические, производительность до 8,5 л/мин, рабочее давление до 200 бар	маш.-ч	—	2,76
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	0,14	—
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	м3	0,002	—
1.1-1-3998	Гель на основе метакрилатной смолы, двухкомпонентный типа "Профлекс Гель 305", для инъекционных работ	кг	—	108,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5225570000	Инъектор пакер	шт.	6,22	—
5745180000	Смеси сухие быстротвердеющие	кг	12	—