



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

П Р И К А З

10.08.2014

№ МКЭ-02/14-35

Об утверждении сметных нормативов, коэффициентов (индексов) пересчета, норм накладных расходов и сметной прибыли сметной стоимости строительства, подлежащие к применению при реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве

В соответствии с пунктами 4.2.9, 4.2.11 и 4.2.12 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП, **приказываю:**

1. Утвердить и ввести в действие средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, территориальные сметные нормы и расценки, изменения в техническую часть, подлежащие к применению при реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве (Приложение 1).

2. Утвердить коэффициенты (индексы) пересчета в текущий уровень цен июля 2017 года для вводимых в действие средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, территориальных сметных норм и расценок, а также размеры накладных расходов и сметной прибыли, подлежащие к применению при реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве (Приложение 2).

3. Отделу финансового обеспечения, конкурсных процедур и контроля за подведомственными учреждениями обеспечить размещение новых сметных норм, перечисленных п.п. 1,2, на официальном сайте Москомэкспертизы <http://www.mke.mos.ru> в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

В.В. Леонов

Дополнения к ТСН-2001

Глава 1. Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции

Раздел 1. Материалы строительные, дорожные и для реставрационно-восстановительных работ

1. Строительные и дорожные материалы

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.1-1-4100	5752121002	23.31.10.121.01.015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 150x400 мм, толщина 8 мм	м2	12,00	14,94	93,93
1.1-1-4101	5752121003	23.31.10.121.01.012	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 200x300 мм, толщина 6,9 мм	м2	9,60	12,29	71,85
1.1-1-4102	5752121004	23.31.10.121.01.013	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 200x500 мм, толщина 8 мм	м2	12,00	14,14	102,02
1.1-1-4103	5752121005	23.31.10.121.01.014	Плитки керамические для внутренней облицовки стен, прямоугольные, глазурованные, гладкие, одноцветные, размеры 250x400 мм, толщина 8 мм	м2	12,00	14,77	88,91
1.1-1-4104	5752421009	23.31.10.122.05.005	Плитки керамогранитные для полов, квадратные, неполированные, размеры 402x402 мм, толщина 8 мм	м2	15,74	18,42	127,60
1.1-1-4105	5462210004	17.24.11.110.04.001	Обои виниловые на флизелиновой основе рельефные, под покраску	100 м2	17,97	18,87	945,51
1.1-1-4106	5699500001	13.95.10.112.04.002	Сетка противомоскитная рамочная, стационарная, рамка из алюминиевого профиля 25x10 мм белого цвета, уголки пластиковые, сечение сеточной ячейки 1,5x1,5 мм	м2	1,11	1,14	85,38
1.1-1-4107	5699620001	25.93.14.140.08.001	Кронштейн Z - образный пластиковый, цвет белый, для крепления сеток к оконным системам	100 шт.	2,00	2,06	21,55

Раздел 7. Металлические изделия

2. Ворота, блоки дверные, окна и детали к ним

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-2-272	5262170019	25.12.10.000.05.005	Блок дверной стальной внутренний, однопольный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндрическим замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, толщина стали 1,5 мм с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренняя отделка из влагостойкой ламинированной панели МДФ, размеры 2060x960 мм	шт.	68,63	70,00	1 723,11

11. Прочие конструкции

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-11-53	5699501001	25.99.11.191.24.001	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 150x150 мм	шт.	0,35	0,36	28,35

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-11-54	5699501002	25.99.11.191.24.002	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 200x200 мм	шт.	0,60	0,62	36,56
1.7-11-55	5699501003	25.99.11.191.24.003	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 300x500 мм	шт.	1,60	1,65	78,96
1.7-11-56	5699501004	25.99.11.191.24.004	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 300x600 мм	шт.	1,80	1,85	90,58
1.7-11-57	5699501005	25.99.11.191.24.005	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 400x600 мм	шт.	2,20	2,27	102,90

12. Изделия из алюминиевых сплавов

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.7-12-44	5275220007	25.11.23.120.09.001	Порог одноуровневый, алюминиевый, тип крепления открытый, с элементами крепежа, ширина 30 мм, высота 2,6 мм	м	0,13	0,13	16,07
1.7-12-45	5275220008	25.11.23.120.09.002	Порог разноуровневый, алюминиевый, допустимый уровень перепада 8 мм, тип крепления скрытый, с элементами крепежа, ширина 30 мм, высота 6 мм	м	0,14	0,14	20,09

Раздел 8. Скобяные и печные приборы

1. Приборы скобяные для окон и дверей

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.8-1-90	4986510001	25.72.14.120.20.001	Упоры дверные напольные из цинковых антифрикционных сплавов, хромированные, высота до 24 мм	компл.	0,07	0,08	19,70
1.8-1-91	4983110019	25.72.14.120.01.019	Петля накладная из нержавеющей стали, хромированная, с двумя подшипниками, размером 100x75x2,5 мм	компл.	0,16	0,17	12,56
1.8-1-92	4982340001	25.72.14.120.10.002	Защелка врезная с механизмами блокирования и дополнительного запираения, ручками, стальная, хромированная	компл.	0,53	0,58	87,81
1.8-1-93	4982340002	25.72.14.120.10.003	Защелка врезная с механизмом блокирования и ручками, стальная, хромированная	компл.	0,53	0,58	87,81
1.8-1-94	4982320001	25.72.14.120.10.004	Защелка врезная с ручками, стальная, хромированная	компл.	0,53	0,58	87,81

Раздел 9. Изделия из дерева и пластмассовых профилей

7. Блоки и полотна дверные внутренние. Вставки наддверные

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.9-7-347	5361110572	16.23.11.130.57.001	Блок дверной деревянный межкомнатный, однопольный, распашной, глухой, без порога, брус из клеёной древесины или массива сосны, сплошное заполнение полотна панелями МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, без запирающих устройств, размер полотна 2000x900x36 мм, размер коробки 2070x70x32 мм	м2	16,84	17,51	269,76
1.9-7-348	5361110573	16.23.11.130.57.002	Блок дверной деревянный межкомнатный, однопольный, распашной, остекленный, без порога, брус из клеёной древесины или массива сосны, сплошное заполнение полотна панелями МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, без запирающих устройств, стекло белое, размер полотна 2000x700x36 мм, размер коробки 2070x70x32 мм	м2	18,83	19,59	333,79

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.9-7-349	5361110574	16.23.11.130.57.003	Блок дверной деревянный межкомнатный, однопольный, распашной, остекленный, без порога, брус из клеёной древесины или массива сосны, сплошное заполнение полотна панелями МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, без запирающих устройств, стекло белое, размер полотна 2000x800x36 мм, размер коробки 2070x70x32 мм	м2	18,12	18,84	298,41
1.9-7-350	5361110575	16.23.11.130.57.004	Блок дверной деревянный межкомнатный, двупольный, распашной, остекленный, без порога, брус из клеёной древесины или массива сосны, сплошное заполнение полотна панелями МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, без запирающих устройств, стекло белое, размер полотна 2000x1200x36 мм, размер коробки 2070x70x32 мм	м2	18,84	19,59	376,73

12. Детали погонажные

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.9-12-122	5361720026	16.23.19.000.29.001	Наличник прямоугольный из МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, сечение 70x8 мм	м	0,53	0,54	13,37
1.9-12-123	5361540001	16.23.19.000.30.001	Элемент доборный (добор) из МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, сечение 120x8 мм	м	0,58	0,59	26,82
1.9-12-124	5361540002	16.23.19.000.30.002	Элемент доборный (добор) из МДФ, отделка из антивандального эко-шпона с защитным лаком, сечение 200x8 мм	м	1,11	1,12	37,58
1.9-12-125	5772112037	22.21.10.130.12.012	Плинтусы из ПВХ с центральным кабель-каналом, для пола, сечение 22x55 мм	м	0,16	0,16	2,93
1.9-12-126	5772003001	22.23.19.000.44.001	Заглушки торцевые из ПВХ, для плинтуса, высота 55 мм	100 шт.	0,22	0,22	136,44
1.9-12-127	5772003002	22.23.19.000.44.002	Соединитель из ПВХ, для плинтуса, высота 55 мм	100 шт.	0,24	0,24	153,49
1.9-12-128	5772003003	22.23.19.000.44.003	Уголки из ПВХ внутренние, для плинтуса, высота 55 мм	100 шт.	0,36	0,36	170,56
1.9-12-129	5772003004	22.23.19.000.44.004	Уголки из ПВХ наружные, для плинтуса, высота 55 мм	100 шт.	0,44	0,44	170,58

Раздел 17. Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков

1. Предметы домоустройства, укомплектованные арматурой, креплениями и другими деталями

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.17-1-80	4965230006	23.42.10.150.01.006	Унитаз фарфоровый, выпуск косой, сиденье с микролифтом, бачок смывной с верхним пуском, двумя режимами слива, нижним подводом воды, цвет белый, размеры 620x370x800 мм	компл.	31,80	35,70	912,81

2. Отдельные изделия для предметов домоустройства

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПД2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.17-2-58	4951120005	28.14.12.110.21.002	Смеситель для ванны настенный, хромированный, однорукояточный, подводка в раздельных отверстиях, душевая сетка на гибком шланге с кронштейном, излив неповоротный, вылет излива до 200 мм, картридж с керамическими запорными элементами	шт.	1,39	1,84	599,24
1.17-2-59	4951140001	28.14.12.110.25.001	Смеситель для мойки центральный, хромированный, однорукояточный, наборный, излив поворотный, вылет излива до 300 мм, картридж с керамическими запорными элементами, две гибкие подводки	шт.	0,80	0,97	319,79
1.17-2-60	4951150005	28.14.12.110.25.002	Смеситель для умывальника, центральный, хромированный, однорукояточный, наборный, излив неповоротный, вылет излива до 110 мм, картридж с керамическими запорными элементами, две гибкие подводки	шт.	0,79	0,96	344,16

3. Детали к предметам домоустройства

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПА2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.17-3-4	5699502001	16.21.13.000.07.002	Экран под ванну двухдверный раздвижной, каркас и фасад из влагостойкой МДФ с облицовкой пленкой ПВХ, ручки встроенные хромированные, цвет белый, размеры 1690x570 мм	шт.	15,00	15,45	415,52

Раздел 19. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

11. Шумоглушители

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПА2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.19-11-189	5699502501	22.23.19.000.33.006	Решетка вентиляционная щелевая пластмассовая, накладная в рамке, разъемная с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры 150x150 мм	шт.	0,08	0,08	10,40
1.19-11-190	5699502502	22.23.19.000.33.007	Решетка вентиляционная щелевая пластмассовая, накладная в рамке, разъемная с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры 200x200 мм	шт.	0,15	0,15	12,53
1.19-11-191	5699502503	22.23.19.000.33.008	Решетка вентиляционная щелевая пластмассовая, накладная в рамке, разъемная с сеткой ПВХ, цвет белый, размеры 250x250 мм	шт.	0,21	0,22	16,79

Раздел 21. Монтажные и электроустановочные материалы и изделия, электроконструкции

5. Материалы электроустановочные

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПА2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.21-5-1335	3464222009	27.33.11.140.04.017	Выключатель одноклавишный для открытой и скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение 250 В, без коробки для открытой установки, цвет белый	шт.	0,08	0,08	20,00
1.21-5-1336	3464222010	27.33.11.140.05.014	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой установки, сила тока 10 А, напряжение 250 В, без коробки для открытой установки, цвет белый	шт.	0,10	0,10	27,45
1.21-5-1337	3464435001	27.33.13.110.03.036	Розетка одинарная для открытой и скрытой установки, боковым заземляющим контактом, без коробки для открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 16 А, цвет белый	шт.	0,09	0,09	20,83
1.21-5-1338	3464435002	27.33.13.110.03.037	Розетка двойная для открытой и скрытой установки, боковым заземляющим контактом, без коробки для открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 16 А, цвет белый	шт.	0,09	0,09	28,09

Раздел 22. Арматура, стекло и приборы электроосветительные

1. Светильники с лампами накаливания

Шифр ресурса	Код ОКП	Код ОКПА2	Наименование материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Сметная цена, руб.
1.22-1-121	3461502012	27.40.39.111.03.027	Светильник потолочный хромированный с пятью стеклянными плафонами, тип цоколя E27, диаметр 550 мм, высота 150 мм	шт.	2,90	4,84	280,54

Глава 3. Строительные работы

Сборник 10. Деревянные конструкции

Отдел 4. Конструкции из пластмассовых профилей

Раздел 1. Окна

Таблица 10-123. Установка противомоскитных сеток

Измеритель: 100 шт.

3.10-123-1	Установка противомоскитных сеток
------------	----------------------------------

Состав работ:

3.10-123-1	1. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта) 2. Установка противомоскитной сетки на кронштейны
------------	---

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.10-123-1
	Прямые затраты:	руб.	215,13
	Заработная плата рабочих	руб.	141,44
	Эксплуатация машин	руб.	31,97
	в том числе: заработная плата	руб.	6,40
	Материальные ресурсы	руб.	41,72
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	12,71
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,34
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч.	10,4
	Материальные ресурсы		
1.1-1-3751	Шурупы-саморезы прокалывающие с конусообразной головкой, размеры 3,9x25 мм	100 шт.	8,07
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
5699500000	Изделия фурнитуры для закрывания проемов	м2	П
5699620000	Наборы крепежной и соединительной фурнитуры	100 шт.	4,0

Сборник 11. Полы

Таблица 11-29. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтусов

3.11-29-3 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

Состав работ:

3.11-29-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Примерка плинтусов по месту установки с разметкой отверстий шилом 3. Нарезка плинтусов по размеру 4. Сверление отверстий под дюбеля 5. Установка дюбелей в отверстия 6. Установка плинтусов с креплением самонарезающими винтами 7. Установка соединителей между плинтусами 8. Установка в местах поворотов углов наружных и внутренних 9. Установка заглушек торцевых левых и правых
-----------	---

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.11-29-3
	Прямые затраты:	руб.	283,52
	Заработная плата рабочих	руб.	80,19
	Эксплуатация машин	руб.	6,66
	в том числе: заработная плата	руб.	0,74
	Материальные ресурсы	руб.	196,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	6,66
	Машины и механизмы		
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,03
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч.	1,33
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч.	2,01
	Материальные ресурсы		
1.1-1-3673	Винты самонарезающие оцинкованные 4,8x50 мм	100 шт.	2,63
1.1-1-3693	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 6x40 мм	100 шт.	2,63
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
5772112000	Плинтусы ПВХ	м	101,0
5772003000	Фурнитура из ПВХ	100 шт.	П

Сборник 15. Отделочные работы

Отдел 4. Малярные работы

Раздел 3. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Таблица 15-176. Окраска водно-дисперсионными латексными составами внутри помещения

Измеритель: 100 м²

3.15-176-1	Окраска водно-дисперсионными латексными составами улучшенная по штукатурке потолков
------------	---

Состав работ:

3.15-176-1	1. Нанесение шпатлевки на трещины и раковины 2. Шлифовка подмазанных мест 3. Шпатлевание поверхности 4. Шлифовка прошпатлеванной поверхности 5. Грунтование поверхности 6. Шлифовка прогрунтованной поверхности 7. Окраска поверхности за 2 раза
------------	--

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.15-176-1
	Прямые затраты:		
	Заработная плата рабочих	руб.	1 579,41
	Эксплуатация машин	руб.	722,61
	в том числе: заработная плата	руб.	1,49
	Материальные ресурсы	руб.	0,35
	Затраты труда рабочих	руб.	855,31
	Машины и механизмы	чел.-ч.	63,00
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,02
	Материальные ресурсы		
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,31
1.1-1-1463	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м ²	0,84
1.1-1-1478	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая	т	0,055
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой		
2313332000	Грунтовка глубокого проникновения	кг	22,0
2316322000	Краска латексная на дисперсионной основе для внутренних работ	кг	33,0

Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства

Таблица 17-12. Установка вентиляционных решеток, люков сантехнических (ревизионных), экранов под ванну

Измеритель: 100 шт.

3.17-12-1	Установка вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
3.17-12-2	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами
3.17-12-3	Установка люков сантехнических (ревизионных), без механического крепления
3.17-12-4	Установка экранов под ванну

Состав работ:

3.17-12-1	1. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы 2. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки с последующей установкой дюбеля 3. Нанесение герметика по периметру вентиляционной решетки 4. Установка вентиляционной решетки с креплениями шурупами
3.17-12-2	1. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой 2. Нанесение герметика по периметру люка с помощью монтажного пистолета 3. Установка люка по предварительной разметке с креплением саморезами 4. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета
3.17-12-3	1. Подготовка люка к установке, примерка, выверка люка по уровню с разметкой 2. Нанесение клея по периметру люка с помощью монтажного пистолета 3. Установка люка по предварительной разметке с временным креплением малярным скотчем 4. Нанесение герметика по внешней границе люка с помощью монтажного пистолета
3.17-12-4	1. Установка фурнитуры экрана 2. Установка экрана под ванну с регулировкой

Шифр ресурса	Наименование статей затрат, ресурсов	Ед. изм.	3.17-12-1	3.17-12-2	3.17-12-3	3.17-12-4
	Прямые затраты:	руб.	647,52	945,19	714,37	403,85
	Заработная плата рабочих	руб.	277,21	241,16	172,07	230,40
	Эксплуатация машин	руб.	14,21	32,89	25,31	173,45
	в том числе: заработная плата	руб.	1,07	6,32	5,98	40,98
	Материальные ресурсы	руб.	356,10	671,14	516,99	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч.	24,80	21,63	15,45	21,29
	Машины и механизмы					
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,02	0,33	0,34	2,33
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч.	8,0	-	-	-
2.1-30-56	Шуруповёрты	маш.-ч.	-	13,0	-	-
	Материальные ресурсы					
1.1-1-2085	Герметик силиконовый	л	2,1267	7,14	3,57	-
1.1-1-3256	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2x60 мм	100 шт.	-	4,04	-	-
1.1-1-3499	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л	-	-	4,08	-
1.1-1-3726	Дюбель "К" пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 35 мм	100 шт.	4,04	-	-	-
	Материальные ресурсы, не учтенные расценкой					
3972280000	Сверла победитовые	шт.	1,7633	-	-	-
5699500000	Изделия фурнитуры для закрывания проемов	шт.	100,0	100,0	100,0	100,0

Дополнения и изменения к общим и техническим частям ТСН-2001

Глава 3. Строительные работы

Сборник 10. Деревянные конструкции

1. Дополнить техническую часть «Общих указаний»

«1.24. Нормами и расценками таблицы 3.10-77-1 при наличии указаний в проекте по применению доборов МДФ следует заменить ресурс код 5333100000 «Бруски хвойных, твердолиственных пород на ресурс код 5361540000 «Элементы оконных и дверных блоков» с расходом по «проекту».

1.25. Нормами и расценками таблицы 3.10-84 на установку в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей не учтена установка противомоскитных сеток, данную работу следует учитывать по нормам и расценками таблицы 3.10-85».

Сборник 15. Отделочные работы

1. Внести изменения в техническую часть раздела 1. «Общие положения»:

№ пункта	Напечатано	Следует читать
2.26	Объем работ по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными водоэмульсионными составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности/	Объем работ по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими, поливинилацетатными ВОДО-ЭМУЛЬСИОННЫМИ И ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАТЕКСНЫМИ составами следует определять по действительно окрашиваемой поверхности.

Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха

2. Внести изменения в техническую часть раздела 1. «Общие положения»:

№ пункта	Напечатано	Следует читать
1.23	Стоимость установки решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм, 150x580 мм; штампованных нерегулируемых (РШ №№ 150, 200), регулируемых (РР №№ 1, 2, 3, 4, 5); щелевых регулируемых (Р №№ 150, 200) следует определять по норме и расценке 20-9-1.	Стоимость установки решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм, 150x580 мм; штампованных нерегулируемых (РШ №№ 150, 200), регулируемых (РР №№ 1, 2, 3, 4, 5); щелевых регулируемых (Р №№ 150, 200) следует определять по норме и расценке 3.20-9-1. Стоимость установки решеток пластиковых площадь в свету до 0,05 м2 следует определять по норме и расценке 3.17-12-1.

**КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ)
ПЕРЕСЧЕТА СРЕДНИХ
СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Глава 1. Средние сметные
цены на материалы, изделия
и конструкции**

Раздел 1. Материалы строительные,
дорожные и для реставрационно-
восстановительных работ

1. Строительные и дорожные материалы

№ п/п	Шифр	Коэффициент
1	1.1-1-4100	5,00
	1.1-1-4103	
2	1.1-1-4104	4,25
3	1.1-1-4105	4,00
4	1.1-1-4106	5,07
	1.1-1-4107	

Раздел 7. Металлические изделия

2. Ворота, блоки дверные, окна и детали к ним

№ п/п	Шифр	Коэффициент
5	1.7-2-272	3,69

11. Прочие конструкции

№ п/п	Шифр	Коэффициент
6	1.7-11-53	5,07
	1.7-11-57	

12. Изделия из алюминиевых сплавов

№ п/п	Шифр	Коэффициент
7	1.7-12-44	4,31
	1.7-12-45	

Раздел 8. Скобяные и печные приборы

1. Приборы скобяные для окон и дверей

№ п/п	Шифр	Коэффициент
8	1.8-1-90	4,83
	1.8-1-94	

Раздел 9. Изделия из дерева и
пластмассовых профилей

**7. Блоки и полотна дверные внутренние.
Вставки наддверные**

№ п/п	Шифр	Коэффициент
9	1.9-7-347	4,68
	1.9-7-350	

12. Детали погонажные

№ п/п	Шифр	Коэффициент
10	1.9-12-122	4,68
	1.9-12-124	
11	1.9-12-125	5,07
	1.9-12-129	

Раздел 17. Материалы и изделия для систем
водоснабжения, канализации и водостоков

**1. Предметы домоустройства,
укомплектованные арматурой,
креплениями и другими деталями**

№ п/п	Шифр	Коэффициент
12	1.17-1-80	4,30

**2. Отдельные изделия для предметов
домоустройства**

№ п/п	Шифр	Коэффициент
13	1.17-2-58	4,93
	1.17-2-60	

3. Детали к предметам домоустройства

№ п/п	Шифр	Коэффициент
14	1.17-3-4	5,07

Раздел 19. Материалы и изделия для систем
вентиляции и кондиционирования воздуха

11. Шумоглушители

№ п/п	Шифр	Коэффициент
15	1.19-11-189	4,08
	1.19-11-191	

Раздел 21. Монтажные и
электроустановочные материалы и изделия,
электростроительные конструкции

5. Материалы электроустановочные

№ п/п	Шифр	Коэффициент
16	1.21-5-1335	5,13
	1.21-5-1336	
17	1.21-5-1337	5,07
	1.21-5-1338	

Раздел 22. Арматура, стекло и приборы
электроосветительные

1. Светильники с лампами накаливания

№ п/п	Шифр	Коэффициент
18	1.22-1-121	4,94

**КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ)
ПЕРЕСЧЕТА РАСЦЕНОК**

**Глава 3. Строительные
работы**

Сборник 10. Деревянные конструкции

№ п/п	Шифр	Коэффициент		
		ЗП	ЭМ	МР
19	3.10-123-1	18,11	8,65	3,06

Сборник 11. Полы

№ п/п	Шифр	Коэффициент		
		ЗП	ЭМ	МР
20	3.11-29-3	18,11	9,36	1,35

Сборник 15. Отделочные работы

№ п/п	Шифр	Коэффициент		
		ЗП	ЭМ	МР
21	3.15-176-1	18,11	9,13	2,18

**Сборник 17. Водопровод и канализация -
внутренние устройства**

№ п/п	Шифр	Коэффициент		
		ЗП	ЭМ	МР
22	3.17-12-1	18,11	3,71	2,69
23	3.17-12-2	18,11	8,55	3,84
24	3.17-12-3	18,11	9,14	3,45
25	3.17-12-4	18,11	9,14	-

Нормативная таблица
по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и
коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты,
связанные с производством работ в зимнее время
в текущем уровне цен

Наименование сборников расценок, номера таблиц и расценок	Строительно-монтажные работы				При использовании расценок других глав при определении стоимости ремонтно-строительных работ			
	Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время		Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время	
	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 3. Строительные работы								
Сборник 10. Деревянные конструкции								
3.10-123-1	92	44	1,047	1,000	89	44	1,047	1,000
Сборник 11. Полы								
3.11-29-3	92	44	1,047	1,000	89	44	1,047	1,000
Сборник 15. Отделочные работы								
3.15-176-1	93	45	1,025	1,000	85	44	1,025	1,000
Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства								
3.17-12-1 + 3.17-12-4	105	49	1,067	1,000	93	44	1,067	1,000

Накладные расходы и сметная прибыль по эксплуатации строительных машин и механизмов определяются соответственно в размере **98%** и **69%** от заработной платы, учтенной в статье «Эксплуатация машин».

Нормативная таблица
по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и
коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты,
связанные с производством работ в зимнее время
в базисном уровне цен

Наименование сборников расценок, номера таблиц и расценок	Строительно-монтажные работы				При использовании расценок других глав при определении стоимости ремонтно-строительных работ			
	Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время		Нормы в %		Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время	
	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов	НР	СП	к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 3. Строительные работы								
Сборник 10. Деревянные конструкции								
3.10-123-1	120	84	1,047	1,000	105	70	1,047	1,000
Сборник 11. Полы								
3.11-29-3	120	84	1,047	1,000	104	70	1,047	1,000
Сборник 15. Отделочные работы								
3.15-176-1	120	84	1,025	1,000	100	64	1,025	1,000
Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства								
3.17-12-1 + 3.17-12-4	125	94	1,067	1,000	110	74	1,067	1,000