

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-58-2001

Сборник 58. Крыши, кровли

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.58.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 58 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; очистку, сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.58.2. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.58.3. В ФЕРр сборника 58 расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15 м (на каждый последующий метр высоты затраты труда увеличиваются на 0,5 %);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе $1 \text{ м}^2 - 5,49 \text{ кг}$ (или одного листа размерами 1420x710 мм; для случаев использования черной кровельной стали расход ресурсов принимается тот же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м^2).

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.58.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.58.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.58.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами с уменьшением на 0,7 м.

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58-5-6 | выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 73,91 | 11,90 | 18,61 | 3,13 | 43,40 | 1,42 |
| 58-5-7 | смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 111,88 | 29,34 | 23,41 | 3,94 | 59,13 | 3,44 |
| Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов: | | | | | | | |
| 58-6-1 08.3.05.05 999-9900 | обыкновенного профиля Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 2 683,81 | 692,64 | 233,89 | 30,84 | 1 757,28 0,0012 1,47 | 81,2 |
| 58-6-2 08.3.05.05 999-9900 | усиленного профиля Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 2 932,68 | 808,64 | 326,21 | 41,64 | 1 797,83 0,0012 2,35 | 94,8 |
| Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: | | | | | | | |
| 58-7-1 12.1.02.10 999-9900 | битумными составами с заменой 1 слоя Материалы рулонные кровельные, м ² Строительный мусор, т | 1 347,80 | 195,34 | 33,76 | 3,19 | 1 118,70 115 0,34 | 22,35 |
| 58-7-2 12.1.02.10 999-9900 | битумными составами с заменой 2 слоев Материалы рулонные кровельные, м ² Строительный мусор, т | 2 373,44 | 376,17 | 64,97 | 5,74 | 1 932,30 233 0,65 | 43,04 |
| 58-7-3 | рубероидной мастикой | 993,93 | 102,37 | 32,06 | 4,27 | 859,50 | 12,53 |
| 58-7-4 | смолой | 400,22 | 108,66 | 25,31 | 4,77 | 266,25 | 13,3 |
| 58-7-5 | битумным лаком | 1 678,78 | 91,83 | 9,57 | 3,13 | 1 577,38 | 11,05 |
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: | | | | | | | |
| 58-7-6 01.2.03.03 08.3.05.05 999-9900 12.1.02.10 12.1.02.10 | в два слоя Мастика, т Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м ² Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м ² | 1 872,48 | 497,67 | 20,27 | 5,74 | 1 354,54 0,0021 0,1 0,78 114 134 | 54,87 |
| 58-7-7 01.2.03.03 12.1.02.10 08.3.05.05 999-9900 | в один слой Мастика, т Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м ² Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 1 654,09 | 421,48 | 11,26 | 3,19 | 1 221,35 0,0021 134 0,1 0,78 | 46,47 |
| Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | | | | | | | |
| Измеритель: 100 шт | | | | | | | |
| Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: | | | | | | | |
| 58-8-1 08.3.05.02 999-9900 | черной Сталь листовая, т Строительный мусор, т | 1 259,08 | 1 122,55 | 49,75 | 9,74 | 86,78 П 0,37 | 131,6 |
| 58-8-2 08.3.05.05 999-9900 | оцинкованной Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 1 182,64 | 1 096,96 | 49,75 | 9,74 | 35,93 П 0,16 | 128,6 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из листовой кровельной стали: | | | | | | | |
| 58-8-3 08.3.05.02 999-9900 | черной, постановка заплат размером 0,25 м ² Сталь листовая, т Строительный мусор, т | 537,38 | 494,06 | 14,39 | 2,86 | 28,93 П 0,05 | 58,4 |
| 58-8-4 08.3.05.02 999-9900 | черной, постановка заплат размером 0,5 м ² Сталь листовая, т Строительный мусор, т | 678,66 | 603,20 | 28,47 | 5,59 | 46,99 П 0,09 | 71,3 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58-8-5 <i>08.3.05.05 999-9900</i> | оцинкованной, постановка заплат размером 0,25 м ² <i>Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т</i> | 485,28 | 458,91 | 14,39 | 2,86 | 11,98 <i>П 0,04</i> | 53,8 |
| 58-8-6 <i>08.3.05.05 999-9900</i> | оцинкованной, постановка заплат размером 0,5 м ² <i>Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т</i> | 610,45 | 560,42 | 28,47 | 5,59 | 21,56 <i>П 0,08</i> | 65,7 |
| Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| 58-9-1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 60,23 | 22,39 | | | 37,84 | 2,87 |
| Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7) | | | | | | | |
| Смена: | | | | | | | |
| 58-10-1 <i>08.1.02.07</i> | прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Трубы, м</i> | 324,67 | 313,90 | 8,54 | 1,51 | 2,23 <i>114,5</i> | 36,8 |
| 58-10-2 <i>08.1.02.07</i> | прямых звеньев водосточных труб с люлек <i>Трубы, м</i> | 763,25 | 755,76 | 5,26 | 0,93 | 2,23 <i>114,5</i> | 88,6 |
| 58-10-3 <i>08.1.02.22 999-9900</i> | колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей <i>Изделия для водосточных труб, шт Строительный мусор, т</i> | 628,00 | 457,21 | 5,26 | 0,93 | 165,53 <i>100 0,08</i> | 53,6 |
| 58-10-4 <i>08.1.02.22 999-9900</i> | колен водосточных труб с люлек <i>Изделия для водосточных труб, шт Строительный мусор, т</i> | 1 164,54 | 993,75 | 5,26 | 0,93 | 165,53 <i>100 0,08</i> | 116,5 |
| 58-10-5 <i>08.1.02.22 999-9900</i> | отливов (отметов) водосточных труб <i>Изделия для водосточных труб, шт Строительный мусор, т</i> | 886,54 | 384,70 | 5,26 | 0,93 | 496,58 <i>100 0,008</i> | 45,1 |
| 58-10-6 <i>08.1.02.01 999-9900</i> | воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей <i>Воронки, шт Строительный мусор, т</i> | 886,54 | 384,70 | 5,26 | 0,93 | 496,58 <i>100 0,08</i> | 45,1 |
| 58-10-7 <i>08.1.02.01 999-9900</i> | воронок водосточных труб с люлек <i>Воронки, шт Строительный мусор, т</i> | 886,54 | 384,70 | 5,26 | 0,93 | 496,58 <i>100 0,08</i> | 45,1 |
| Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток | | | | | | | |
| Измеритель: 10 м | | | | | | | |
| 58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 95,39 | 40,87 | 3,32 | | 51,20 | 4,73 |
| Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 2 464,73 | 231,93 | 34,12 | 9,54 | 2 198,68 | 29,21 |
| Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: | | | | | | | |
| 58-12-2 | из листовой стали | 1 473,96 | 155,54 | 22,48 | 6,52 | 1 295,94 | 19,59 |
| 58-12-3 | из хризотилцементных листов | 1 316,03 | 136,97 | 12,51 | 3,73 | 1 166,55 | 17,25 |
| 58-12-4 | из черепицы | 1 350,48 | 134,11 | 7,76 | 2,01 | 1 208,61 | 16,89 |
| Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| Устройство покрытия из рулонных материалов: | | | | | | | |
| 58-13-1 <i>12.1.02.10</i> | насухо без промазки кромок <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i> | 68,61 | 37,77 | 5,41 | 1,33 | 25,43 <i>115</i> | 4,71 |
| 58-13-2 <i>12.1.02.10</i> | насухо с промазкой кромок мастикой <i>Материалы рулонные кровельные, м²</i> | 176,09 | 69,94 | 6,14 | 1,48 | 100,01 <i>115</i> | 8,56 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: | | | | | | | |
| 58-14-1 08.3.05.05 | с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, т | 2 141,13 | 1 346,53 | 107,58 | 36,39 | 687,02 П | 148,46 |
| 58-14-2 08.3.05.05 | без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, т | 1 696,35 | 1 260,37 | 101,53 | 34,29 | 334,45 П | 138,96 |
| 58-14-3 08.3.05.05 | с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м ² Сталь листовая оцинкованная, т | 2 184,67 | 1 386,89 | 110,76 | 37,43 | 687,02 П | 152,91 |
| 58-14-4 08.3.05.05 | без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м ² Сталь листовая оцинкованная, т | 1 736,62 | 1 298,10 | 104,07 | 35,22 | 334,45 П | 143,12 |
| Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: | | | | | | | |
| 58-14-5 08.3.05.05 | с настенными желобами и свесами Сталь листовая оцинкованная, т | 1 819,33 | 1 039,10 | 107,58 | 36,39 | 672,65 П | 117,28 |
| 58-14-6 08.3.05.05 | без настенных желобов и свесов Сталь листовая оцинкованная, т | 1 482,81 | 972,56 | 101,53 | 34,29 | 408,72 П | 109,77 |
| Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Перенавеска водосточных труб: | | | | | | | |
| 58-15-1 08.1.02.11-0001 | с земли, лестниц или подмостей Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 529,88 | 521,86 | | | 8,02 П | 60,4 |
| 58-15-2 08.1.02.11-0001 | с люлек Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 947,19 | 939,17 | | | 8,02 П | 108,7 |
| Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | | | | | | | |
| Измеритель: 100 мест | | | | | | | |
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки: | | | | | | | |
| 58-16-1 04.3.01.09 999-9900 | до 0,25 м ² Раствор тяжелый цементный, м ³ Строительный мусор, т | 353,44 | 336,94 | 14,85 | | 1,65 0,43 0,3 | 39,5 |
| 58-16-2 04.3.01.09 999-9900 | до 0,5 м ² Раствор тяжелый цементный, м ³ Строительный мусор, т | 593,63 | 558,72 | 31,20 | | 3,71 1 0,6 | 65,5 |
| 58-16-3 04.3.01.09 999-9900 | до 1,0 м ² Раствор тяжелый цементный, м ³ Строительный мусор, т | 1 034,45 | 963,89 | 61,91 | | 8,65 2,14 1,28 | 113 |
| Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: | | | | | | | |
| 58-16-4 04.2.01.01 999-9900 | до 0,25 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т | 232,56 | 203,63 | 8,59 | | 20,34 0,83 0,26 | 24,3 |
| 58-16-5 04.2.01.01 999-9900 | до 0,5 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т | 429,75 | 362,02 | 20,27 | | 47,46 1,93 0,61 | 43,2 |
| 58-16-6 04.2.01.01 999-9900 | до 1,0 м ² Смесь асфальтобетонная, т Строительный мусор, т | 785,71 | 639,39 | 44,62 | | 101,70 4,1 1,28 | 76,3 |
| Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| Разборка теплоизоляции на кровле из: | | | | | | | |
| 58-17-1 999-9900 | двух слоёв стеклоткани Строительный мусор, т | 72,03 | 71,84 | 0,19 | | 0,1 | 9,21 |
| 58-17-2 999-9900 | ваты минеральной толщиной 100 мм Строительный мусор, т | 101,56 | 99,67 | 1,89 | | 1,04 | 13,08 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58-17-3 999-9900 | плит пенополистирольных толщиной 100 мм Строительный мусор, т | 78,91 | 78,33 | 0,58 | | 0,32 | 10,12 |
| Таблица ФЕРр 58-18 | | | | | | | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58-20-7 08.3.05.05 999-9900 | к дымовым трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 715,79 | 652,37 | 3,53 | 1,03 | 59,89 0,09 0,04 | 76,48 |
| 58-20-8 08.3.05.05 999-9900 | к вытяжным трубам Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 716,77 | 652,37 | 4,51 | 1,27 | 59,89 0,11 0,17 | 76,48 |
| Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах Измеритель: 10 шт | | | | | | | |
| 58-21-1 08.3.05.05 999-9900 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 153,93 | 151,96 | 1,97 | 0,35 | 0,052 0,052 | 18,6 |
| 58-21-2 08.3.05.05 999-9900 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Сталь листовая оцинкованная, т Строительный мусор, т | 43,14 | 42,48 | 0,66 | 0,12 | 0,015 0,015 | 5,2 |
| Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб Измеритель: 100 шт | | | | | | | |
| Смена ухватов для водосточных труб: | | | | | | | |
| 58-22-1 999-9900 | в каменных стенах Строительный мусор, т | 779,84 | 308,83 | 0,66 | 0,12 | 470,35 0,008 | 37,8 |
| 58-22-2 999-9900 | в деревянных стенах Строительный мусор, т | 642,58 | 171,57 | 0,66 | 0,12 | 470,35 0,008 | 21 |
| Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам Измеритель: шт | | | | | | | |
| 58-23-1 08.3.05.05 04.1.02.05 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Сталь листовая оцинкованная, т Смеси бетонные тяжелого бетона, м³ | 579,96 | 75,32 | 6,68 | 0,46 | 497,96 0,007 0,032 | 8,83 |
| Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы Измеритель: 100 м² | | | | | | | |
| Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: | | | | | | | |
| 58-24-1 08.3.05.05 12.1.03.05 | до 50% Сталь листовая оцинкованная, т Черепица, 1000 шт | 1 756,42 | 1 354,51 | 76,02 | 24,28 | 325,89 0,03 П | 149,34 |
| 58-24-2 08.3.05.05 12.1.03.05 | до 75% Сталь листовая оцинкованная, т Черепица, 1000 шт | 1 975,15 | 1 541,90 | 107,36 | 35,80 | 325,89 0,03 П | 170 |
| 58-24-3 | При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2 | 271,92 | 271,92 | | | | 29,98 |
| Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: | | | | | | | |
| 58-26-1 | до 10 см | 45,96 | | 20,21 | 2,70 | 25,75 | |
| 58-26-2 | до 20 см | 102,03 | | 50,53 | 6,75 | 51,50 | |
| 58-26-3 | более 20 см | 208,63 | | 131,38 | 17,55 | 77,25 | |
| Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия Измеритель: м² | | | | | | | |
| Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия: | | | | | | | |
| 58-27-1 | в один слой | 48,41 | 14,91 | 6,01 | | 27,49 | 1,46 |
| 58-27-2 | в два слоя | 62,81 | 18,21 | 6,01 | | 38,59 | 1,81 |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм. | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли | | | | | | | |
| Измеритель: м ² | | | | | | | |
| 58-28-1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли | 26,50 | 11,03 | 1,64 | | 13,83 | 1,08 |
| Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| 58-29-1 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 7 088,28 | 341,91 | 5,26 | 2,20 | 6 741,11 | 41,85 |
| 01.2.03.03 | Мастика герметизирующая, кг | | | | | 10 | |
| 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные, м ² | | | | | 111,11 | |
| 01.2.03.05 | Праймер, кг | | | | | 260 | |
| Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м ² | | | | | | | |
| 58-30-1 | Ремонт кровли с механизированной переработкой многослойного рубероидного ковра | 3 991,12 | 481,60 | 3 298,82 | 535,87 | 210,70 | 56,46 |
| 58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 2 103,00 | 159,00 | 1 733,30 | 344,52 | 210,70 | 18,64 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 1 |
| II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ..... | 1 |
| III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш..... | 2 |
| Таблица ФЕРр 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов | 3 |
| Таблица ФЕРр 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 3 |
| Таблица ФЕРр 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | 3 |
| Таблица ФЕРр 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 4 |
| Таблица ФЕРр 58-10 Смена частей водосточных труб | 4 |
| Таблица ФЕРр 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток | 4 |
| Таблица ФЕРр 58-12 Устройство обрешетки | 4 |
| Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | 4 |
| Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали | 5 |
| Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб..... | 5 |
| Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | 5 |
| Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле | 5 |
| Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки..... | 6 |
| Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали..... | 6 |
| Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали | 6 |
| Таблица ФЕРр 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-22 Смена ухватов для водосточных труб | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-24 Смена кровли из черепицы | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия..... | 7 |
| Таблица ФЕРр 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с применением инфракрасного нагревателя для последующего устройства рулонной кровли | 8 |
| Таблица ФЕРр 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 8 |
| Таблица ФЕРр 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра | 8 |